

SATO



法人専用と表記がある
SATO 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

手軽に測定

ペンタイプpH計 SK-661PH

測定範囲

pH : 0.0 ~ 14.0 pH

温度 : 0.0 ~ 50.0

メーカー販売価格(税抜) : ¥15,200

販売価格(税抜) : ¥12,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-660PHは、必要精度にあわせて選択できるペンタイプのpH計シリーズです。農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等、用途にあわせて最適な1台をお選びいただけます。濡れた手でも操作可能で、防水規格JISC 0920・保護等級IPX5に準拠しています。

携帯に便利なペンタイプボディ

3点キャリブレーション機能搭載

自動温度補償(ATC)機能搭載

防水規格はIPX5に準拠

センサ感度表示機能搭載

安定表示機能搭載

センサの交換が可能

トレーサビリティ校正 : 非対応

JCSS校正 : 非対応

取引証明などの用途にはご使用できません。

pH標準液は別売です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-------------|---|
| 商品番号 | 70226429-00 |
| 製品名 | ペンタイプ pH 計 |
| 型式 | S K-6 6 1 P H |
| メーカー製品番号 | 6 4 2 9-0 0 |
| 測定範囲 | pH : 0.0 ~ 14.0 pH 温度 : 0.0 ~ 50.0 |
| 測定精度 | pH : ± 0.2 pH 温度 : ± 1.0 |
| 分解能 | pH : 0.1 pH 温度 : 0.1 |
| 測定サンプリング | 約 1 秒 |
| センサ | pH : ガラス電極 温度 : サーミスタ |
| 内部液 : K C L | 無補充型 |
| 防水性能 | J I S C 0 9 2 0 ・ I P X 5 に準拠 |
| 寸法 | 約 W 3 6 × H 1 5 0 × D 2 5 mm |
| 質量 | 約 6 5 g : 電池含む |
| 電源 | ボタン電池 L R 4 4 × 4 個 |
| 電池寿命 | 連続使用 約 2 0 0 時間 |
| オートパワーオフ | 無操作で約 2 0 分後 |
| 材質 | 指示計 : A B S 樹脂 センサ電極 : ガラス |
| 使用環境条件 | 温度 : 0 ~ 5 0 ° C 湿度 : 8 0 % 以下 ・ 結露なきこと |
| 保管環境条件 | 0 ~ 5 0 ° C : 結露なきこと |
| 付属品 | ハンドストラップ × 1 本 ・ 取扱説明書 × 1 冊 ・ ボタン電池 L R 4 4 × 4 個 1 |
| J A N コード | 49 74425 64299 1 |

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|---------|------|----------|---------------|
| pH | 温度 | HOLD | オートパワーオフ | 手持 |
| 自動温度補正 | センサ感度表示 | 安定表示 | 3点校正 | 防水 I P X 5 以上 |

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|-------------|
| pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01 : 500ml各1本 | ¥6,600 (税抜) |
| pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01 : 35ml各1袋 | ¥2,550 (税抜) |
| 炭酸塩pH標準液 pH10.01 : 35ml×5袋 | ¥3,650 (税抜) |
| 炭酸塩pH標準液 pH10.01 : 500ml | ¥2,200 (税抜) |
| 炭酸塩pH標準液 pH10.01 : 500ml・JCS S証明書(副付) | ¥5,600 (税抜) |
| 中性りん酸塩pH標準液 pH6.86 : 35ml×5袋 | ¥3,650 (税抜) |
| 中性りん酸塩pH標準液 pH6.86 : 500ml | ¥2,200 (税抜) |
| 中性りん酸塩pH標準液 pH6.86 : 500ml・JCS S証明書(副付) | ¥5,400 (税抜) |
| フタル酸塩pH標準液 pH4.01 : 35ml×5袋 | ¥3,650 (税抜) |
| フタル酸塩pH標準液 pH4.01 : 500ml | ¥2,200 (税抜) |
| フタル酸塩pH標準液 pH4.01 : 500ml・JCS S証明書(副付) | ¥5,500 (税抜) |
| ほう酸塩pH標準液 pH9.18 : 35ml×5袋 | ¥3,650 (税抜) |
| ほう酸塩pH標準液 pH9.18 : 500ml・JCS S証明書(副付) | ¥5,600 (税抜) |
| ほう酸塩pH標準液 pH9.18 : 500ml | ¥2,200 (税抜) |
| 交換用センサ 660S : SK-660PHシリーズ用 | ¥7,300 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

