

SATO



佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

手軽に高精度測定

ハンディ型 pH 計

SK-620PH : 標準センサ PHP-3 1 付

測定範囲 : PHP-3 1 使用時

- pH : 0.00 ~ 14.00 pH
- 温度 : 0.0 ~ 50.0

メーカー在庫がなくなり次第販売終了となります。
在庫がある場合がございます。
お手数ですが、お問い合わせ頂ますようお願い申し上げます。

メーカー販売価格 (税抜) : ￥28,000

販売価格 (税抜) : ￥22,540

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本製品は、SK-620PH に標準センサ PHP-3 1 が付属したハンディ型 pH 計です。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。

センサは、用途・目的に応じて選択・交換が可能です。

RS-232C 出力で測定データのリアルタイム通信が可能です。接続ケーブルは、オプション(別売)です。また、オプション(別売)の AC アダプタ使用すれば、連続測定も可能です。

- 豊富なオプションセンサ
 - 3 点キャリブレーション機能搭載
 - 自動温度補償 (ATC) 機能搭載
 - オートパワーオフ機能搭載
 - 大きく見やすいバックライト付液晶表示
 - MAX・MIN 記憶機能搭載
 - 指示計ビニールカバー付
 - トレーサビリティ校正 : 非対応
 - JCSS 校正 : 非対応
- 取引証明などの用途にはご使用できません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70226435-00
製品名	ハンディ型pH計
型式	SK-620PH : PHP-31付
メーカー製品番号	6435-00
測定範囲 1	pH : 0.00 ~ 14.00 pH 温度 : 0.0 ~ 50.0
測定精度 : pH 1	±(0.3 + 1 digit)pH : 0 ~ 2 pH ±(0.1 + 1 digit)pH : 2 ~ 12 pH ±(0.4 + 1 digit)pH : 12 ~ 14 pH
測定精度 : 温度 1	± 0.5 °C : at 20 ~ 30 °C ± 0.7 °C : 上記以外
分解能	pH : 0.01 pH 温度 : 0.1
本体寸法	約W72 × H182 × D31.5 mm
本体質量	約220g : 電池含む
電源	006P9V乾電池 6F22 × 1個
電池寿命	連続測定 約20時間
オートパワーオフ	無操作で約20分後
材質	ABS樹脂
使用環境条件	温度 : 0 ~ 50 °C 湿度 : 80%以下・結露なきこと
付属品	標準センサ PHP-31 (ガラス電極保護ボトル付) × 1本 pH標準液 23ml (pH4.01・pH6.86・pH10.01)各1個 006P9V乾電池 6F22 × 1個 2 指示計ビニールカバー × 1個・ハードケース × 1個 取扱説明書 × 1冊
JANコード	4974425643592

- 1.測定精度は、標準センサ PHP-31 を使用した時のデータです。
オプションセンサ 640S シリーズをご使用の場合の測定範囲および測定精度は、各センサにより異なります。
詳しくは、各センサ付属の説明書をご参照下さい。
- 2.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

pH	温度	最大値	最小値	オートパワーオフ
手持	自動温度補正	3点校正	バックライト	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

640S-1/3/4/5/6/用補充液：35ml×3本セット	¥4,900（税抜）
pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：500ml各1本	¥6,600（税抜）
pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：35ml各1袋	¥2,550（税抜）
炭酸塩pH標準液 pH10.01：35ml×5袋	¥3,650（税抜）
炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml	¥2,200（税抜）
炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml・JCS S証明書(副)付	¥5,600（税抜）
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：35ml×5袋	¥3,650（税抜）
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml	¥2,200（税抜）
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml・JCS S証明書(副)付	¥5,400（税抜）
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：35ml×5袋	¥3,650（税抜）
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml	¥2,200（税抜）
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml・JCS S証明書(副)付	¥5,500（税抜）
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：35ml×5袋	¥3,650（税抜）
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml・JCS S証明書(副)付	¥5,600（税抜）
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml	¥2,200（税抜）
PH計用温度センサ 640S-T：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥6,300（税抜）
微量用センサ 640S-6：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥49,160（税抜）
試験管用センサ 640S-5：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥35,780（税抜）
平面用センサ 640S-4：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥27,720（税抜）
高アルカリ用センサ 640S-3：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥31,300（税抜）
投げ込みセンサ 640S-2：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥34,200（税抜）
一般測定用センサ 640S-1：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥27,600（税抜）
標準センサ PHP-31：SK-620PH/SK-620PH /SK-650PH用	¥10,000（税抜）
RS-232C接続ケーブル PH33：1.5m	¥5,800（税抜）
ACアダプタ PH30：SK-620PH/SK-620PH /SK-640PH用	¥5,900（税抜）

商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

