

SATO



人の健康に有害な物質を含む。

佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

手軽に高精度測定

ハンディ型 pH 計

SK-620PH : 指示計のみ

測定範囲：PH P-31 (別売品) 使用時

- pH：0.00 ~ 14.00 pH
- 温度：0.0 ~ 50.0

メーカー在庫がなくなり次第販売終了となります。
在庫がある場合がございます。
お手数ですが、お問い合わせ頂ますようお願い申し上げます。

メーカー販売価格 (税抜)：¥16,000

販売価格 (税抜)：¥13,100

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本製品は、SK-620PH 指示計のみのハンディ型 pH 計です。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。

センサは付属していませんので、用途・目的に合わせて別途ご購入ください。

RS-232C 出力で測定データのリアルタイム通信が可能です。接続ケーブルは、オプション (別売) です。また、オプション (別売) の AC アダプタ使用すれば、連続測定も可能です。

- 豊富なオプションセンサ
 - 3 点キャリブレーション機能搭載
 - 自動温度補償 (ATC) 機能搭載
 - オートパワーオフ機能搭載
 - 大きく見やすいバックライト付液晶表示
 - MAX・MIN 記憶機能搭載
 - 指示計ビニールカバー付
 - トレーサビリティ校正：非対応
 - JCS 校正：非対応
- 取引証明などの用途にはご使用できません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70226436-00
製品名	ハンディ型pH計
型式	S K-6 2 0 P H ：指示計のみ
メーカー製品番号	6 4 3 6-0 0
測定範囲 1	pH：0.0 0 ～ 1 4.0 0 pH 温度：0.0 ～ 5 0.0
測定精度：pH 1	±(0.3 + 1 digit)pH：0 ～ 2 pH ±(0.1 + 1 digit)pH：2 ～ 1 2 pH ±(0.4 + 1 digit)pH：1 2 ～ 1 4 pH
測定精度：温度 1	± 0.5 °C：at 2 0 ～ 3 0 °C ± 0.7 °C：上記以外
分解能	pH：0.0 1 pH 温度：0.1
本体寸法	約W7 2 × H1 8 2 × D3 1.5 mm
本体質量	約2 2 0 g：電池含む
電源	0 0 6 P 9 V乾電池 6 F 2 2 × 1 個
電池寿命	連続測定 約 2 0 時間
オートパワーオフ	無操作で約 2 0 分後
材質	A B S樹脂
使用環境条件	温度：0 ～ 5 0 °C 湿度：8 0 %以下・結露なきこと
付属品	標準センサ P H P-3 1 (ガラス電極保護ボトル付) × 1 本 pH標準液 2 3 ml(pH 4.0 1・pH 6.8 6・pH 1 0.0 1)各1個 0 0 6 P 9 V乾電池 6 F 2 2 × 1 個 2 指示計ビニールカバー × 1 個・ハードケース × 1 個 取扱説明書 × 1 冊
J A Nコード	49 74425 64369 1

- 1.測定精度は、標準センサ P H P-3 1 (別売品)を使用した時のデータです。
オプションセンサ 6 4 0 Sシリーズをご使用の場合の測定範囲および測定精度は、各センサにより異なります。
詳しくは、各センサ付属の説明書をご参照下さい。
- 2.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

pH	温度	最大値	最小値	オートパワーオフ
手持	自動温度補正	3点校正	R S出力	バックライト



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：500ml各1本	¥6,600（税抜）
pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：35ml各1袋	¥2,550（税抜）
炭酸塩pH標準液 pH10.01：35ml×5袋	¥3,650（税抜）
炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml	¥2,200（税抜）
炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml・JCSS証明書(副)付	¥5,600（税抜）
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：35ml×5袋	¥3,650（税抜）
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml	¥2,200（税抜）
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml・JCSS証明書(副)付	¥5,400（税抜）
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：35ml×5袋	¥3,650（税抜）
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml	¥2,200（税抜）
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml・JCSS証明書(副)付	¥5,500（税抜）
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：35ml×5袋	¥3,650（税抜）
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml・JCSS証明書(副)付	¥5,600（税抜）
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml	¥2,200（税抜）
PH計用温度センサ 640S-T：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥6,300（税抜）
微量用センサ 640S-6：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥49,160（税抜）
試験管用センサ 640S-5：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥35,780（税抜）
平面用センサ 640S-4：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥27,720（税抜）
高アルカリ用センサ 640S-3：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥31,300（税抜）
投げ込みセンサ 640S-2：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥34,200（税抜）
一般測定用センサ 640S-1：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥27,600（税抜）
標準センサ PHP-31：SK-620PH/SK-620PH /SK-650PH用	¥10,000（税抜）
RS-232C接続ケーブル PH33：1.5m	¥5,800（税抜）
ACアダプタ PH30：SK-620PH/SK-620PH /SK-640PH用	¥5,900（税抜）
640S-1/3/4/5/6/用補充液：35ml×3本セット	¥4,900（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

