

SATO



センサー・ビーカーは付属しません。

人の健康に有害な物質を含む。
SATO 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

センサアーム付で連続測定

卓上型 pH 計 SK-650PH : 指示計のみ

表示範囲

pH : 0.000 ~ 14.00pH

温度 : -6.0 ~ 82.0

メーカー販売価格 (税抜) : ¥68,000

販売価格 (税抜) : ¥58,630

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-650PHは、センサの劣化状態をチェックする感度表示や、データメモリ機能など便利な機能を搭載した卓上型のpH計です。スターラーなどの使用に便利なセンサアーム付です。センサは付属していませんので、用途・目的にあわせ別途ご購入ください。

パソコンへのデータ送信が可能なRS-232Cインターフェイスを標準装備しています。接続ケーブルは、オプション(別売)です。

豊富なオプションセンサ

3点キャリブレーション機能搭載

自動温度補償(ATC)機能搭載

センサ感度表示機能搭載

安定表示機能搭載

測定値・日付・時刻を同時表示

最大99のデータメモリ機能搭載

ホールド機能搭載

トレーサビリティ校正 : 対応

JCS校正 : 非対応

取引証明などの用途にはご使用できません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70226427-00
製品名	卓上型 pH計
型式	S K-6 5 0 P H : 指示計のみ
メーカー製品番号	6 4 2 7-0 0
本体表示範囲	pH : 0.0 0 ~ 1 4.0 0 pH 温度 : - 6.0 ~ 8 2.0 mV : ± 2 0 0 2 mV
本体再現性	pH : ±(0.0 1 + 1 digit)pH 温度 : ±(0.1 + 1 digit)
分解能	pH : 0.0 1 pH 温度 : 0.1 mV : 0.1 mV at - 1 9 9.9 ~ 1 9 9.9 mV 1 mV at 上記以外
測定サンプリング	約 1 秒
本体寸法	約 W 2 1 5 × H 8 5 × D 1 7 0 mm センサアーム除く
本体質量	約 9 1 5 g ・ センサアーム除く
電源	A C アダプタ : D C 9 V
主な材質	本体・センサアーム : A B S 樹脂
使用環境条件	温度 : 5 ~ 4 0 ° C 湿度 : 9 5 %rh 以下 ・ 結露 なき こと
保管環境条件	- 1 0 ~ 5 0 ° C ・ 結露 なき こと
付属品	センサアーム × 1 個 A C アダプタ × 1 個 : A D-0 9 6 5 0-2 取扱説明書 × 1 冊
J A N コード	49 74425 64279 3

1.測定精度は、接続するセンサにより異なります。センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

pH	温度	HOLD	レコード	時計
卓上	自動温度補正	センサ感度表示	安定表示	3点校正
RS出力	校正対応			

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

640S-1/3/4/5/6/用補充液：35ml×3本セット	¥4,900 (税抜)
pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：500ml各1本	¥6,600 (税抜)
pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：35ml各1袋	¥2,550 (税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01：35ml×5袋	¥3,650 (税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml	¥2,200 (税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml・JCS S証明書(副)付	¥5,600 (税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：35ml×5袋	¥3,650 (税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml	¥2,200 (税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml・JCS S証明書(副)付	¥5,400 (税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：35ml×5袋	¥3,650 (税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml	¥2,200 (税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml・JCS S証明書(副)付	¥5,500 (税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：35ml×5袋	¥3,650 (税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml・JCS S証明書(副)付	¥5,600 (税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml	¥2,200 (税抜)
PH計用温度センサ 640S-T：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥6,300 (税抜)
微量用センサ 640S-6：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥49,160 (税抜)
試験管用センサ 640S-5：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥35,780 (税抜)
平面用センサ 640S-4：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥27,720 (税抜)
高アルカリ用センサ 640S-3：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥31,300 (税抜)
投げ込みセンサ 640S-2：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥34,200 (税抜)
一般測定用センサ 640S-1：SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥27,600 (税抜)
標準センサ PHP-31：SK-620PH/SK-620PH /SK-650PH用	¥10,000 (税抜)
RS-232C接続ケーブル PH33：1.5m	¥5,800 (税抜)
ACアダプタ：SK-93F- /SK-RHC/SK-500B/SK-650PH用	¥7,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

