



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO  
SAKURADA MFG. CO., LTD.



センサ・ビーカーは付属しません。

人気商品を多数取り扱っています。  
**SK-650PH** 業務用はかり専門サイト

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

センサーム付で連続測定

卓上型 pH 計 SK-650PH : 指示計のみ

表示範囲

pH : 0.00 ~ 14.00 pH

温度 : -6.0 ~ 82.0

メーカー販売価格(税抜) : ¥68,000

販売価格(税抜) : ¥58,630

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-650PHは、センサの劣化状態をチェックする感度表示や、データメモリ機能など便利な機能を搭載した卓上型のpH計です。スターラーなどの使用に便利なセンサーム付です。センサは付属していませんので、用途・目的にあわせ別途ご購入ください。パソコンへのデータ送信が可能なRS-232Cインターフェイスを標準装備しています。接続ケーブルは、オプション(別売)です。

豊富なオプションセンサ

3点キャリブレーション機能搭載

自動温度補償(ATC)機能搭載

センサ感度表示機能搭載

安定表示機能搭載

測定値・日付・時刻を同時表示

最大99のデータメモリ機能搭載

ホールド機能搭載

トレーサビリティ校正:対応

JCS校正:非対応

取引証明などの用途にはご使用できません。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70226427-00
製品名	卓上型 pH計
型式	S K - 6 5 0 P H : 指示計のみ
メーカー製品番号	6 4 2 7 - 0 0
本体表示範囲	pH : 0.00 ~ 14.00 pH 温度 : - 6.0 ~ 82.0 mV : ± 2002 mV
本体再現性	pH : ± (0.01 + 1 digit)pH 温度 : ± (0.1 + 1 digit)
分解能	pH : 0.01 pH 温度 : 0.1 mV : 0.1 mV at - 199.9 ~ 199.9 mV 1 mV at 上記以外
測定サンプリング	約 1 秒
本体寸法	約 W 215 × H 85 × D 170 mm センサーム除く
本体質量	約 915 g · センサーム除く
電源	A C アダプタ : D C 9 V
主な材質	本体・センサーム : A B S樹脂
使用環境条件	温度 : 5 ~ 40 °C 湿度 : 95%rh以下 · 結露なきこと
保管環境条件	- 10 ~ 50 °C · 結露なきこと
付属品	センサーム × 1 個 A C アダプタ × 1 個 : A D - 09650 - 2 取扱説明書 × 1 冊
J A N コード	49 74425 64279 3

1. 測定精度は、接続するセンサにより異なります。センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

640S-1/3/4/5/6/用補充液：35ml×3本セット	¥4,900(税抜)
pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：500ml各1本	¥6,600(税抜)
pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：35ml各1袋	¥2,550(税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01：35ml×5袋	¥3,650(税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml	¥2,200(税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml・JCSS証明書(副)付	¥5,600(税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：35ml×5袋	¥3,650(税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml	¥2,200(税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml・JCSS証明書(副)付	¥5,400(税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：35ml×5袋	¥3,650(税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml	¥2,200(税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml・JCSS証明書(副)付	¥5,500(税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：35ml×5袋	¥3,650(税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml・JCSS証明書(副)付	¥5,600(税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml	¥2,200(税抜)
PH計用温度センサ 640S-T：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用	¥6,300(税抜)
微量用センサ 640S-6：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用	¥49,160(税抜)
試験管用センサ 640S-5：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用	¥35,780(税抜)
平面用センサ 640S-4：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用	¥27,720(税抜)
高アルカリ用センサ 640S-3：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用	¥31,300(税抜)
投げ込みセンサ 640S-2：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用	¥34,200(税抜)
一般測定用センサ 640S-1：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用	¥27,600(税抜)
標準センサ PHP-31：SK-620PH/SK-620PH/SK-650PH用	¥10,000(税抜)
RS-232C接続ケーブル PH33：1.5m	¥5,800(税抜)
ACアダプタ：SK-93F-/SK-RHC/SK-500B/SK-650PH用	¥7,500(税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

