

画像は、商品イメージです。




画像は、ロゴマークなどのついた商品イメージです。



画像は、ストッパーの商品イメージです。



画像は、ストッパーの取り付けイメージです。




画像は、目盛のイメージです。



画像は、角部のイメージです。



10032・10297



画像は、基点のイメージです。



画像は、商品の使用イメージです。

シンワ測定(株)

材料にピッタリと当たる曲尺に、ストッパーをつけました。

シンワ測定(株) 1 2 4 3 8 : 曲尺 平びた
シルバー 3 0 cm 表裏同目 : 樹脂製ストッパー
付・J I S 適合品・赤字入

曲尺用樹脂製ストッパー付

長枝

・表/外目盛 : 3 0 cm ・表/内目盛 : 3 0 cm

・裏/外目盛 : 3 0 cm ・裏/内目盛 : 3 0 cm

短枝

・表/外目盛 : 1 5 cm ・表/内目盛 : 1 0 cm

・裏/外目盛 : 1 5 cm ・裏/内目盛 : 1 0 cm

メーカー販売価格 (税抜) : ￥4,580

販売価格 (税抜) : ￥3,068

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワの曲尺「平びたシルバー」は、竿と角が共に薄く平たいので細かい材料にもピッタリと張り付き、ケガキやすくなっています。表面の光の反射を抑えたシルバー仕上げ(艶消し加工)を全面に施しました。また、熱処理により、強度と適度な弾性をもたせています。この曲尺に、ストッパーをつけました。用途が拡大します。

- 外側基点の内目盛付
- 表面处理 : 全面シルバー仕上げ
- 強度と適度な弾性を持たせる熱処理
- 一般校正の校正証明書発行可能
- 樹脂製ストッパ付
- ストッパ逆向き取付で、高さを測定
- ストッパで測定部を挟み、板厚や直径を測定
- ストッパ突き当て位置変更で、45°のケガキ線

【用途】

- 板厚測定
- 直径測定
- ケガキ作業

十二支のご指定が可能です。ご指定が無い場合は、何かしらの干支が付きます。

ご指定された干支の在庫がない場合は、納期未定となりますのでご注意ください。

ご要望の方は、お問い合わせをお願い致します。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601512438
製品コード	12438
製品名	曲尺 平びた シルバー 30cm 表裏同目 15mm巾曲尺用樹脂製ストッパー付
形状	角部：同厚 竿部：平
表目盛・長枝	外目盛：30cm 内目盛：30cm
表目盛・短枝	外目盛：15cm 内目盛：10cm
裏目盛・長枝	外目盛：30cm 内目盛：30cm
裏目盛・短枝	外目盛：15cm 内目盛：10cm
曲尺直角度	100mmにつき0.1mm以下
曲尺長さの許容差	±0.2mm
長枝サイズ	長さ320×巾15×厚さ1.0mm
短枝サイズ	長さ160×巾15×厚さ1.0mm
ストッパーサイズ	W70.00×D40.00×H14.00mm
本体サイズ	W320.00×D177.00×H14.00mm
製品質量	曲尺：55g ストッパー：17.00g
ストッパー角度精度	100mmにつき0.2mm以下 1
曲尺材質	ステンレス
ストッパー材質	本体：ABS樹脂 ねじ：鉄 板ばね：銅
包装形態	スリーブ+台紙
JANコード	4960910124387

1. 曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

長さ測定	外側測定	厚さ測定	艶消し加工	エッチング加工
赤字数字入	十二支付	ストッパ付	両面目盛	JIS適合品
表裏同目	内目盛外側基点	一般校正可能		



商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

