商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

OHAUS



画像は、商品イメージです。

オーハウスコーポレーション

産業シーンでのベーシックな計量に最適

オーハウス(OHAUS) 台はかり i-D33P30B1R1JP

ひょう量: 30kg 最小表示: 2 g

メーカー販売価格(税抜):¥79,900

販売価格(税抜): ¥57,490

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ベンチスケール:ディフェンダー3000シリーズ標準タイプ(i-D33 P)は、生産・梱包・倉庫・在庫・入出荷など各分野での一般的な計量・ 個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最 適です。ディフェンダー3000シリーズは、シンプルでありながら頑 丈な管状フレームのベースデザイン・物理的ボタン・マルチカラーバッ クライト付きLCDディスプレイ・AC電源または充電池・そして柔軟 な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。

マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ 選べる電源:AC100V・乾電池・充電バッテリ R S-2 3 2 C 標準装備 304ステンレス鋼のプラットフォーム

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号 | 101130683733 |
|----------|--------------------------------|
| メーカー型番 | 30683733 |
| 製品名 | ベンチスケール ディフェンダー3000 |
| 型式 | i-D33P30B1R1JP |
| ひょう量 | 3 0 kg |
| 最小表示 | 2 g |
| 直線性 | ± 2 d |
| 再現性 | ± 2 d |
| 安定時間 | 1 秒以内 |
| 安全な過負荷容量 | ひょう量の150% |
| 動作温湿度範囲 | 温度: -10~40 |
| | 湿度:85%・結露なきこと |
| 使用場所 | 屋内のみ |
| 過電圧カテゴリ | |
| 汚染度 | 2 |
| 標高 | 2,000m |
| 防塵防水保護等級 | 該当なし |
| 計量皿寸法 | W 3 0 5 × D 3 5 5 mm |
| ディスプレイ | マルチカラーバックライト付き7セグメント L C D |
| 電源 | ユニバーサル電源(標準付属) |
| | 1 0 0-2 4 0 VAC · 5 0/6 0 Hz |
| | 単 2 乾電池× 6 本(別売り品) |
| | 充電式バッテリ |
| 電池寿命 | 乾電池:360時間稼働(別売り) |
| | 充電式バッテリ:100時間(オプション) |
| 本体寸法 | W 3 0 5 x D 4 8 9 x H 5 4 2 mm |
| 本体重量 | 1 0.9 kg |
| 梱包寸法 | L6 4 2 xW 4 9 7 xH 2 1 2 mm |
| 梱包重量 | 1 3.9 kg |
| | |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| 電池 |)(| AC電源 | 充電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示 | |
|----------|----|--------|--------|--------|---------|--|
| バックライト表示 |)(| 計数モード | R S 出力 | リミット機能 | U S B出力 | |
| イーサネット |)(| 電気抵抗線式 | | | | |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251216

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| オーハウス(OHAUS) イーサネットキット TD52・i-D61・i-D33 | ¥14,560(税抜) |
|--|-------------|
| オーハウス(OHAUS) USBデバイスインターフェイスキット i-D33 | ¥13,880(税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ダストカバー5枚入り i-D33 | ¥9,420(税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション D52P・i-D33P 移設用車輪キット | ¥9,760(税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプシ: | ¥67,910(税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション プリンタ用 RS-232Cケーブル 2m・9ピン | ¥12,450(税抜) |
| オーハウス(OHAUS) カラムキット 330mm CS i-D33P | ¥10,600(税抜) |
| オーハウス(OHAUS) カラムキット 680mm CS i-D33P | ¥14,560(税抜) |
| オーハウス(OHAUS) カラムキット 980mm CS i-D33P | ¥15,650(税抜) |
| | |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251216

ページ 3/3





