商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103









OHAUS*

オーハウス コーボレーション 画像は、商品イメージです。

オーハウスコーポレーション

産業シーンでのベーシックな計量に最適

デジタル台はかり i-D 3 3 P 1 5 0 B 1 X 2 J P

ひょう量: 150kg 最小表示: 10g

メーカー販売価格(税抜):¥109,300

販売価格(税抜):¥78,640

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ベンチスケール:ディフェンダー3000シリーズ標準タイプ(i-D33 P)は、生産・梱包・倉庫・在庫・入出荷など各分野での一般的な計量・ 個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最 適です。ディフェンダー3000シリーズは、シンプルでありながら頑 丈な管状フレームのベースデザイン・物理的ボタン・マルチカラーバッ クライト付き L C Dディスプレイ・A C 電源または充電池・そして柔軟 な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。

マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ 選べる電源:AC100V・乾電池・充電バッテリ R S-2 3 2 C 標準装備 304ステンレス鋼のプラットフォーム

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

÷0.30	10110000710	
商品番号	101130683742	
メーカー型番	30683742	
製品名	ベンチスケール ディフェンダー3000	
型式	i-D33P150B1X2JP	
ひょう量	1 5 0 kg	
最小表示	1 0 g	
直線性	± 2 d	
再現性	± 2 d	
安定時間	1 秒以内	
安全な過負荷容量	ひょう量の150%	
動作温湿度範囲	温度:一10~40	
	湿度: 85%・結露なきこと	
使用場所	屋内のみ	
過電圧カテゴリ		
汚染度	2	
標高	2,000m	
防塵防水保護等級	該当なし	
計量皿寸法	W 5 0 0 x D 6 5 0 m	
ディスプレイ	マルチカラーバックライト付き7セグメント L C D	
電源	ユニバーサル電源(標準付属)	
	1 0 0 - 2 4 0 VAC • 5 0 / 6 0 Hz	
	単 2 乾電池× 6 本(別売り品)	
	充電式バッテリ	
電池寿命	乾電池:360時間稼働(別売り)	
	充電式バッテリ:100時間(オプション)	
本体寸法	W 5 0 0 × D 7 8 5 x H 8 9 6 mm	
本体重量	2 7.6 kg	
梱包寸法	L1,0 2 2 xW 6 8 7 xH 2 4 7 mm	
梱包重量	3 1.1 kg	
	·	

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
RS出力	A C アダプタ			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イーサネットキット: TD52・i-D61・i-D33	¥14,560(税抜)
USBデバイスインターフェイスキット: i-D33	¥13,880(税抜)
ダストカバー 5 枚入り: i-D 3 3	¥9,420(税抜)
移設用車輪キット: D 5 2 P・i-D 3 3 P	¥9,760(税抜)
普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A:RSケーブル付属	¥67,910(税抜)
R S-2 3 2 Cケーブル:2 m・9 ピン	¥12,450(税抜)
カラムキット 3 3 0 mm C S : i-D 3 3 P	¥10,600(税抜)
カラムキット 6 8 0 mm C S : i-D 3 3 P	¥14,560(税抜)
カラムキット 9 8 0 mm C S : i-D 3 3 P	¥15,650(税抜)




商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

