

画像は、商品イメージです。



画像は、専用ケースを開いたイメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、専用ケースを閉じたイメージです。



画像は、商品正面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

便利で使いやすいカード・手帳タイプ

A&D デジタルマルチメーター AD-5503

測定項目：直流電圧・交流電圧・直流電流・交流電流・抵抗値・周波数・導通テスト・デューティ比・コンデンサ容量・ダイオードテスト・相対値(比較)

メーカー販売価格（税抜）：￥3,900

販売価格 (税抜)：￥2,760

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＡＤ-５５０３は、本体が薄いカードタイプで、本体とテストリードが専用ケースに収納できます。
厚さわずか１０.８mmの超薄型デジタルマルチメーターです。
●オートレンジ切り替え機能 ●電池の消耗を防ぐスリープ機能
●様々な測定項目やチェック機能 ●表示ホールド機能
●半透明の収納ケースを付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	800500006
名称	デジタルマルチメーター
型式	ＡＤ-５５０３
直流電圧	レンジ：４００m/4/４０/４００/６００V 精度：±(０.８%rdg+２dgts) ※１
交流電圧	レンジ：4/４０/４００/６００V 精度：±(１.２%rdg+３dgts) ※１
直流電流	レンジ：４００μ/4,０００μ/４０m/４００mA 精度：±(１.０%rdg+３dgts) ※１
交流電流	レンジ：４００μ/4,０００μ/４０m/４００mA 精度：±(１.５%rdg+３dgts) ※１
抵抗	レンジ：５０n/５００n/５μ/５０μ/１００μF 精度：±(４%rdg+３dgts) ※１ 精度：±(１.５%rdg+３dgts) ※１
コンデンサ容量	レンジ：５０n/５００n/５μ/５０μ/１００μF 精度：±(４%rdg+３dgts) ※１
周波数	レンジ：5/５０/５００/5k/５０K/５００KHz 精度：±(０.５%rdg+２dgts) ※１
デューティ比	レンジ：０.１～９９.９%
ダイオードテスト	ダイオードの順方向電圧を測定
導通テスト	約１０Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動
回路保護素子	ＰＰＴＣ素子 ※５
表示	液晶表示 最大カウント数：３９９９カウント
最大入力電圧	ＤＣＶ：６００VDC ＡＣＶ：６００Vrms
最大入力電流	mAレンジ：４００mA μAレンジ：4,０００μA
入力インピーダンス	約１０MΩ以上 ※直流/交流電圧レンジにて
サンプリングレート	３回/秒
精度保証温湿度範囲	温度：１８～２８℃±５℃ 湿度：７５%RH以下 ※結露しないこと 海抜：２,０００m以下
動作温湿度範囲	温度：０～４０℃ 湿度：７５%RH以下 ※結露しないこと 海抜：２,０００m以下
電源	ＣＲ２０３２(3Vコイン形電池)×１個
電池寿命	約６０時間以上 ※２
スリープモード機能	約３０分間何も操作しないと、 自動的に表示が消えます。
外形寸法	W５８.２×H１０９.８×D１０.８mm ※突起部含まず。
本体質量	約７６g：電池含む

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

付属品	取扱説明書・収納ケース モニタ用電池(本体内蔵) ※３ テストリード ※４
ＪＡＮコード	49 81046 19714 4

※１.精度(確度)は、最高確度を表示しています。
※２.使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
※３.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
※４.テストリードのケーブルは、本体と直接つながっています。本体との脱着はできません。
※５.本製品は、回路保護素子にヒューズではなくＰＰＴＣ素子を使用しています。素子の交換はできません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

データホールド	自動レンジ切替	ローバッテリ表示	電圧測定	電流測定
抵抗測定	周波数測定	コンデンサ測定	デューティ比測定	導通テスト
ダイオードテスト	相対値測定	スリープモード		

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-5503用電池蓋 AXP-AD5503-1：ネジ付	￥220（税抜）
A&D AD-5503用収納ケース AXP-AD5503-2	￥130（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）