



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、シリーズ代表画像です。



守随本店
SHUJUI SCALES CO., LTD.



守随本店
SHUJUI SCALES CO., LTD.
画像は、移動用車輪のイメージです。



守随本店
SHUJUI SCALES CO., LTD.
画像は、立てて移動するイメージです。



守随本店
SHUJUI SCALES CO., LTD.
画像は、表示器のイメージです。

(株)守随本店

携帯型計量機ニューダービー

守随本店 U字型はかり ニューダービー
DBK-25L スチールタイプ：表示器Si170・表示器スタンド別売 ひょう量2.5t

ひょう量：2,500kg

最小表示：1kg

メーカー販売価格(税抜)：¥450,000

販売価格(税抜)：¥352,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

薄型・軽量・丈夫・安価で大好評のU字型はかり！
「ニューダービー」の構造は、極めてシンプルで、携帯性にも優れております。必要な時に、必要な場所で、必要な量をスピーディに計量できます。

移動性を追求した合理的な形
場所をとらずに保管できる
移動がカンタン

表示器がSi170に変わりました。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|--------|---------------------------|
| 商品番号 | 101200147 |
| 製品名 | ニューダービー：スチールタイプ |
| 型番 | D B K - 2 5 L |
| ひょう量 | 2,500kg |
| 目量 | 1kg |
| 検定 | なし |
| 精度等級 | - |
| 計量方式 | 電気抵抗線式 |
| 積載面寸法 | L1,200×W1,000mm |
| 秤部外形寸法 | L1,200×W1,000×H92mm |
| 秤部自重 | 約43kg |
| 付属表示器 | Si170 |
| 表示方式 | バックライト付き液晶 6桁・文字高2.5mm |
| 使用温度 | -10～40 |
| 電源 | ・ACアダプタ ・単三アルカリ乾電池×4本 |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-----------|----------|----------|--------|--------|
| 電池 | 液晶表示 | バックライト表示 | RS出力 | リミット機能 |
| ACアダプタ | オートパワーオフ | 無線通信 | 表示ホールド | 電気抵抗線式 |
| Bluetooth | | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|----------------|
| 守随本店 無検定品Si170からプリンタ付SP112への変更費用 | ¥ 13,180 (税抜) |
| 守随本店 無検定品Si170からBluetooth付Si200への変更費用 | ¥ 41,420 (税抜) |
| 守随本店 無検定品Si170からプリンタ付AD-4405Aへの変更費用 | ¥ 47,060 (税抜) |
| 守随本店 検定品AD-4406Aからプリンタ付AD-4405Aへの変更費用 | ¥ 52,710 (税抜) |
| 守随本店 検定品AD-4406AからAD-4407Aへの変更費用 | ¥ 43,300 (税抜) |
| 守随本店 Bluetoothユニット・クラス2追加：無検定品Si170用 | ¥ 18,830 (税抜) |
| 守随本店 Bluetoothユニット(クラス1)・送信ユニットSD-1000 + RS-232C出力追加：検定品 | ¥ 94,500 (税抜) |
| 守随本店 Bluetoothユニット(クラス1)・送信ユニットSD-1000 + RS-232C出力追加：検定品AD-4407A用・AD-4405A用 | ¥ 9,200 (税抜) |
| U字型はかりニューダービーDBK用天板：鉄製 | 見積もり依頼をしてください |
| U字型はかりニューダービーDBK用天板：ステンレス製 | 見積もり依頼をしてください |
| 守随本店 U字型はかりニューダービー表示部用スタンド：高さ800mm・鉄製 | 見積もり依頼をしてください |
| 守随本店 U字型はかりニューダービー表示部用スタンド：高さ1,000mm・ステンレス製 | 見積もり依頼をしてください |
| 守随本店 ロープラットフォーム仕様：乗り上げ用スロープ付き | ¥ 188,240 (税抜) |
| 守随本店 ネズミ侵入対策：秤内部ケーブルの噛み切れ防止 | ¥ 28,240 (税抜) |
| 守随本店 ACアダプタ：Si170用 | ¥ 5,460 (税抜) |
| 守随本店 表示器AD-4406A用ACアダプタ | ¥ 4,710 (税抜) |
| 守随本店 表示部S110・S111用共通ACアダプタ | 見積もり依頼をしてください |
| 守随本店 充電器：Si200用 | ¥ 28,500 (税抜) |
| 守随本店 表示部S111用ニッケル水素バッテリー：1.2V/1200mAh×6 | 見積もり依頼をしてください |
| 守随本店 表示器S110用ニッケル水素バッテリー：1.2V/1200mAh×6 | 見積もり依頼をしてください |
| 守随本店 U字型はかりニューダービー用コネクタ付のケーブル5m | ¥ 18,830 (税抜) |
| 守随本店 SP112用感熱ロール紙：W57× 47mm・5巻入り | ¥ 1,890 (税抜) |
| 守随本店 ロール紙W44× 50mm・5巻入り：AD-4405A用 | ¥ 1,350 (税抜) |
| 守随本店 インクリボンET-ERC-05・5個入り：AD-4405A用 | ¥ 3,770 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

