

大音量ブザー付セット組込タイプ



画像は、商品イメージです。

ISHIDA



画像は、表示部のイメージです。

(株)イシダ

防水デジタル台秤：オプション組込タイプ

イシダ 防水 電子重量台はかり IWB-60・S + 大音量ブザー付セット

ひょう量：60kg

最小表示：0.01kg(0～30kg)・0.02kg(30～60kg)

商品構成：

IWB-60S本体：通信コネクタDIN5P実装

大音量ブザー

専用ACアダプタ

メーカー販売価格(税抜)：¥182,900

販売価格(税抜)：¥119,320

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。

オールステンレス仕上げ

上/下限値設定による重量検品機能付

大型液晶表示を採用

単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現

防水仕様：IP65準拠・防水JIS5級準拠

国家検定取得品

データ出力用RS-232C準拠のコネクタを実装

大音量ブザー付属

ACアダプタ付属

ISHIDA



画像は、付属している大音量ブザーのイメージです。

ISHIDA



画像は、ACアダプタの商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-------------|---|
| 商品番号 | 100100078 |
| 製品名 | 防水型電子重量台はかり オプション組込タイプ |
| 型番 | IWB-60・S 大音量ブザーセット付 |
| ひょう量 | 60kg |
| 目量 | 0.01kg：0～30kg 0.02kg：30～60kg 自動切換：多目量(デュアルレンジ) |
| 精度等級 | 級 |
| 表示精度 | 1/3000 |
| 計量方式 | 電気抵抗線式(ロードセル方式) |
| 計量皿寸法 | W380×D530mm |
| 使用範囲 | 0.2～60kg |
| 表示方式・内容 | 液晶表示 重量表示：6桁(7セグメント)最上位桁は[1]のみ マーク等：零点・風袋引き中・安定・マイナス 多い/OK/少ない・電池交換 |
| 風袋引き範囲 | 29.99kgまで |
| 防水等級 | IP65準拠(JIS7等級相当) 但し、オプション接続時は表示部のみ非防水 2 |
| 使用環境 | 温度：-10～40 相対湿度：Max.95%・結露無き事 |
| 電源 | ・単一乾電池×2本 ・専用ACアダプタ(標準装備) 3 |
| 電池使用可能時間 | アルカリ乾電池使用時約1000時間 マンガン乾電池使用時約400時間 乾電池は、メーカー型式や保存状態、使用環境により性能が大きく変わります。 |
| オートパワーOFF機能 | 切替：10/20/30/40/50/60分/常時ON 初期設定：60分 |
| 消費電力 | 約1W：ACアダプタ使用時 |
| 外形寸法 | 約W380×D640×H630mm |
| 本体質量 | 約18kg(乾電池2個を含む) |
| 付属品 | ・大音量ブザー×1セット ・専用ACアダプタ×1個 ・取扱説明書×1冊・保証書×1枚 ・サービスネットワーク書類×1枚 |

- ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- ACアダプタ・プリンタ・RS-232C・接点BOX等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。
- 大音量ブザーを接続する際は、ACアダプタをご使用下さい。



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|--------|----------|---------|----------|
| 検定付 | 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | R S 出力 |
| 防水 | リミット機能 | A C アダプタ | 防塵 | オートパワーオフ |
| リミット出力 | 表示分離 | 電気抵抗線式 | デュアルレンジ | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|---------------|
| イシダ IT/IW用表示別置支柱 | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ IT/IW用卓上/壁掛けスタンド | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ ジャーナルプリンタ : DAP-IW | ¥ 68,180 (税抜) |
| イシダ DAP-IW用連動ケーブル : 250mm (標準) | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ DAP-IW用連動ケーブル : 3000mm | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ IW用シリアルケーブル : D-Sub9P・3m | ¥ 14,400 (税抜) |
| イシダ IW-150/60kg用フラット皿 : 皿もたれ無 | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ IW-150/60kg用ビート皿 : 皿もたれ有 | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ IW-150/60用計量部バンパー | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ IW-150/60用コロコン皿 縦8本 | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ IW-150/60用コロコン皿 横6本 | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ IW用大音量ブザー | ¥ 4,800 (税抜) |
| イシダ IW-150/60用ステンレス製小型架台 | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ ACアダプタ : S-boxWP/ITB/IWG/IWB/CB に対応 | ¥ 1,850 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

