

AND
AND Company Ltd.



株式会社 エーアンドデイ

画像は、レッド・グリーンそれぞれのイメージです。

AND
AND Company Ltd.



株式会社 エーアンドデイ

画像は、パッケージ裏面のイメージです。

AND
AND Company Ltd.



株式会社 エーアンドデイ

画像は、レッド・グリーンそれぞれのパッケージイメージです。

AND
AND Company Ltd.



株式会社 エーアンドデイ

(株)エー・アンド・デイ

0.1gは、シェフの味

ホームスケール UH-3305-WRG : シリコンカバー2枚付(レッド・グリーン)

ひょう量 : 2,000g

最小表示 : 0.1g at 2 ~ 300g

0.5g at 300超 ~ 1,500g

1g at 1,500超 ~ 2,000g

使用範囲 : 2 ~ 2,000g

ご注意ください

この製品は一般家庭用です。取引・証明および業務用ではありません。また、防塵・防水ではありませんので、ご注意ください。

メーカー販売価格(税抜) : オープン価格

販売価格(税抜) : ￥2,387

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

UH-3305-WRGは、シリコンカバーが2枚(レッド・グリーン)付いたホームスケールです。

そして、大きい液晶は、文字見やすく読み取りやすくなっています。

最大2kgまではかれます

300gまで、0.1g単位ではかれます

シリコンカバー2枚付 : レッド・グリーン

シリコンカバーは、取外して洗えるので衛生的

風袋引き機能付き

操作ボタンは日本語と英語の2か国語表記

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500552
製品名	ホームスケール
型番	UH-3305-WRG
ひょう量	2,000g
最小表示	0.1g: 2~300g 0.5g: 300超~1,500g 1g: 1,500超~2,000g
精度	±0.2g: 2~300g ±1.0g: 300超~500g ±1.5g: 500超~1,500g ±3g: 1,500超~2,000g
使用範囲	2~2,000g
安定所要時間	約3秒
積載面寸法	W110×D110mm
使用温度範囲	10~40 : 結露なきこと
保存温度範囲	0~50 : 結露なきこと
外形寸法	W110×D180×H27mm
パッケージサイズ	W140×H240×D46mm
本体重量	183g: 電池・シリコンカバー含まず。
表示方式	液晶表示
電源	単3形乾電池×2本
消費電流	約8mA
オートパワーオフ	約4分
付属品	シリコンカバー: レッド×1・グリーン×1 モニタ用乾電池・取扱説明書
JANコード	4981046154956

1. この製品は一般家庭用です。取引・証明用および業務用ではありません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池

液晶表示

電気抵抗線式



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

UH-3305用シリコンカバー AX-ET3305-SI-R : レッド	¥600 (税抜)
UH-3305用シリコンカバー AX-ET3305-SI-G : グリーン	¥600 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

