

A&D
A&D Company Limited



※エー・アンド・デイ

画像は、レッド・グリーンそれぞれのイメージです。

A&D
A&D Company Limited



※エー・アンド・デイ

画像は、パッケージ裏面のイメージです。

A&D
A&D Company Limited



※エー・アンド・デイ

画像は、レッド・グリーンそれぞれのパッケージイメージです。

A&D
A&D Company Limited



※エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

0.1 gは、シェフの味

A&D ホームスケール UH-3305-WRG：シリコンカバー2枚付(レッド・グリーン)

ひょう量：2,000g

最小表示：0.1g at 2?300g

0.5g at 300超?1,500g

1g at 1,500超?2,000g

使用範囲：2?2,000g

ご注意ください

この製品は一般家庭用です。取引・証明および業務用ではありません。また、防塵・防水ではありませんので、ご注意ください。

メーカー販売価格（税抜）：オープン価格

販売価格（税抜）：¥2,387

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

UH-3305-WRGは、シリコンカバーが2枚(レッド・グリーン)付いたホームスケールです。

そして、大きい液晶は、文字見やすく読み取りやすくなっています。

最大2kgまではかれます

300gまで、0.1g単位ではかれます

シリコンカバー2枚付：レッド・グリーン

シリコンカバーは、取外して洗えるので衛生的

風袋引き機能付き

操作ボタンは日本語と英語の2か国語表記

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500552
製品名	ホームスケール
型番	U H-3 3 0 5-W R G
ひょう量	2,0 0 0 g
最小表示	0.1 g：2 ～ 3 0 0 g 0.5 g：3 0 0 超 ～ 1,5 0 0 g 1 g：1,5 0 0 超 ～ 2,0 0 0 g
精度	± 0.2 g：2 ～ 3 0 0 g ± 1.0 g：3 0 0 超 ～ 5 0 0 g ± 1.5 g：5 0 0 超 ～ 1,5 0 0 g ± 3 g：1,5 0 0 超 ～ 2,0 0 0 g
使用範囲	2 ～ 2,0 0 0 g
安定所要時間	約 3 秒
積載面寸法	W 1 1 0 × D 1 1 0 mm
使用温度範囲	1 0 ～ 4 0 ：結露なきこと
保存温度範囲	0 ～ 5 0 ：結露なきこと
外形寸法	W 1 1 0 × D 1 8 0 × H 2 7 mm
パッケージサイズ	W 1 4 0 × H 2 4 0 × D 4 6 mm
本体重量	1 8 3 g：電池・シリコンカバー含まず。
表示方式	液晶表示
電源	単 3 形乾電池 × 2 本
消費電流	約 8 mA
オートパワーオフ	約 4 分
付属品	シリコンカバー：レッド × 1 ・グリーン × 1 モニタ用乾電池・取扱説明書
J A Nコード	49 81046 15495 6

1. この製品は一般家庭用です。取引・証明用および業務用ではありません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- 電池
- 液晶表示
- 電気抵抗線式

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D UH-3305用シリコンカバー AX-ET3305-SI-R：レッド	¥ 600（税抜）
A&D UH-3305用シリコンカバー AX-ET3305-SI-G：グリーン	¥ 600（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)