
はかり商店

052-521-1103









禁エーアンド・デイ

画像は、レッド・グリーンそれぞれの イメージです。





禁エーアンド・デイ

画像は、パッケージ裏面のイメージで



禁エーアンド・デイ

画像は、レッド・グリーンそれぞれの パッケージイメージです。





禁エーアンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

0.1gは、シェフの味

A&D ホームスケール UH-3305-WRG:シリコ ンカバー2枚付(レッド・グリーン)

ひょう量: 2,000g

最小表示: 0.1gat 2~300g

0.5gat 3 0 0超~1,5 0 0g 1gat 1,500超~2,000g

使用範囲: 2~2,000g

ご注意ください

この製品は一般家庭用です。取引・証明および業務用ではありません。

また、防塵・防水ではありませんので、ご注意ください。

メーカー販売価格(税抜):オープン価格

販売価格(税抜):¥2,387

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

UH-3305-WRGは、シリコンカバーが2枚(レッド・グリーン)付い たホームスケールです。

そして、大きい液晶は、文字見やすく読み取りやすくなっています。

最大2kgまではかれます

3 0 0 gまで、0.1 g単位ではかれます

シリコンカバー2枚付:レッド・グリーン

シリコンカバーは、取外して洗えるので衛生的

風袋引き機能付き

操作ボタンは日本語と英語の2か国語表記

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500552
製品名	ホームスケール
	ルームスケール U H-3 3 0 5-W R G
型番	
ひょう量	2,000g
最小表示	0.1g: 2 ~ 3 0 0 g
	0.5g:300超~1,500g
	1g:1,500超~2,000g
精度	± 0.2 g: 2 ~ 3 0 0 g
	± 1.0g: 3 0 0超~ 5 0 0g
	± 1.5g: 5 0 0超~ 1,5 0 0g
	± 3 g : 1,5 0 0 超~ 2,0 0 0 g
使用範囲	2 ~ 2,0 0 0 g
安定所要時間	約3秒
積載面寸法	W110×D110mm
使用温度範囲	10~40 : 結露なきこと
保存温度範囲	0~50 : 結露なきこと
外形寸法	W110×D180×H27mm
パッケージサイズ	W140×H240×D46mm
本体重量	1 8 3 g : 電池・シリコンカバー含まず。
表示方式	液晶表示
電源	単3形乾電池×2本
消費電流	約 8 mA
オートパワーオフ	約4分
付属品	シリコンカバー:レッド×1・グリーン×1
	モニタ用乾電池・取扱説明書
JANコード	49 81046 15495 6

1. この製品は一般家庭用です。取引・証明用および業務用ではありません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電気抵抗線式 電池 液晶表示

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D UH-3305用シリコンカバー AX-ET3305-SI-R: レッド¥600 (税抜)A&D UH-3305用シリコンカバー AX-ET3305-SI-G: グリーン¥600 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3





